PAIGALDUSJUHEND

KLASIKA

kaarkasvuhoone alusraamiga

1 mm tsingitud omega-profiilkarkass · kihtplastik 4 või 6 mm
Suurused 6 m² ja 12 m² · 2 m pikendusmoodul

KLASIKA GREENHOUSES

kiwa CERTIFIED
UAB „Kiwa Inspecta"

CE
EN 1090-1:2009+A1:2011



interbauen

www.interbauen.ee
info@interbauen.ee

Üldinfo

Kaarkasvuhoone KLASIKA on projekteeritud ja toodetud Leedus. See on töökindel ja vastupidav ning tänu lihtsale ehitusele kergesti kokku pandav.

Kasvuhoone karkass on valmistatud **1 mm paksusest tsingitud terasribast omega-profiilist**, mis tagab konstruktsiooni stabiilsuse ja vastupidavuse. Tänu kaarjale kujule ei jää lumi talvel katusele, vaid libiseb sealt kergesti maha. Kasvuhoone kuju ja karkassi kõrgus sobivad suurepäraselt erinevate kultuuride kasvatamiseks.

Kasvuhoone katmiseks kasutatakse kvaliteetset Euroopa päritolu 4 mm või 6 mm paksust kihtplastikut, mis on vastupidav ja hea soojapidavusega. Kasvuhoone on varustatud kinnitusjalgadega, mis kaevatakse umbes 35 cm sügavusele maasse. Täielik komplekt sisaldab karkassi, kihtplastikplaate, kõiki vajalikke kinnitusi (kruvid, vahetükid), välisust ja 10 cm alust.

> Tootja UAB „Meistro kodas“ kasvuhoonetel on CE-märgis, mille aluseks on UAB „Kiwa Inspecta“ väljastatud sertifikaat. Tootmine vastab teostusklassile EXC2 standardi EN 1090-1:2009+A1:2011 järgi; tsingitud teras vastab standardile EN 10346 (DX51D+Z), keevitust ei kasutata.

Enne kokkupanekut

> **Tähelepanu!** Kasvuhoone karkassi kokkupanekul ja kihtplastikuga töötamisel kandke alati kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid.

Kokkupanekuks on vaja järgmisi tööriistu:

- 8 mm padrunvõti või mutrivõti
- ristpeakruvikeeraja või akutrell
- labidas aukude kaevamiseks
- vesilood loodimiseks
- nöör või mõõdulint diagonaalide mõõtmiseks
- nuga (või murtava teraga lõikenuga) kihtplastiku lõikamiseks
- redel ja kaitsekindad


Järgige vajadusel kohalikke ehitusnõudeid. **Tugeva tuule korral hoidke uksed ja aknad kindlasti suletuna.** Kui kasvuhoone paigalduskohas on pinnas väga pehme, soovitame kasvuhoone täiendavalt maapinna külge kinnitada.

Lugege enne kokkupanekut juhend vähemalt korra läbi ja tutvuge kõigi osade ja profiilidega – see on kasvuhoone õigeks paigaldamiseks väga oluline. Kontrollige osade nimekirja järgi komplekti sisu. **Kui komplektist puudub mõni detail, teatage sellest kohe müüjale.**


> **Soovitus:** keerake kruvid esialgu ainult kergelt kinni, et saaksite osade asendit vajadusel veel reguleerida. Kui karkass on kokku pandud ja loodis, pingutage kõik kruvid lõplikult.

> **NB! Ärge ajage kihtplastiku pooli segamini!** UV-kaitsekihiga pool (sellel on kirjad) peab jääma väljapoole, teine pool on kaetud läbipaistva kilega ja jääb sissepoole. **Plaatide lõikamisel kandke kindaid!** Plaate on soovitatav lõigata elektrilise ketassae, peenehambalise käsisae või terava noaga.


Osade nimekiri – 6 m² (profiilid)




Osade nimekiri – 6 m² (kinnitused ja kihtplastik)




Osade nimekiri – 12 m² (profiilid)




Osade nimekiri – 12 m² (kinnitused ja kihtplastik)





2 m pikendusmoodul






2 m pikenduse paigaldamise näide







2 m pikendusmooduli osade nimekiri



Vajalikud tööriistad ja kaitsevahendid







Kokkupanek

Kokkupanek on näidatud joonistel 1–22. Detailide numbrid joonistel vastavad osade nimekirja numbritele. Pange kasvuhoone kokku joonistel näidatud järjekorras.


Soovitus: enne kihtplastiku paigaldamist mõõtke karkassi diagonaalid – need peavad olema võrdsed. Kihtplastik paigaldatakse UV-kaitsega pool väljapoole.




Joonis 1




Joonis 2




Joonis 3




Joonis 4




Joonis 5




Joonis 6




Joonis 7




Joonis 8




Joonis 9




Joonis 10




Joonis 11




Joonis 12




Joonis 13




Joonis 14




Joonis 15




Joonis 16




Joonis 17




Joonis 18




Joonis 19



Joonis 20



Joonis 21



Joonis 22

Garantii

Garantiitingimused, tasuta teeninduse tingimused ning nõuanded kasvuhoone paigaldamiseks ja talveks ettevalmistamiseks saate müüjalt.

> Garantiiküsimuste ja lisainfo korral võtke ühendust: **www.interbauen.ee** · **info@interbauen.ee**