ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

KLASIKA

арочная теплица с базовой рамой

оцинкованный омега-профиль 1 мм · поликарбонат 4 или 6 мм

Размеры 6 м² и 12 м² · модуль удлинения 2 м

KLASIKA GREENHOUSES

kiwa CERTIFIED UAB „Kiwa Inspecta"

CE EN 1090-1:2009+A1:2011



interbauen

www.interbauen.ee

info@interbauen.ee

Общая информация

Арочная теплица KLASIKA спроектирована и изготовлена в Литве. Она надёжна и долговечна, а благодаря простой конструкции легко собирается.

Каркас теплицы изготовлен из **оцинкованной стальной ленты толщиной 1 мм в форме омега-профиля**, что обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции. Благодаря арочной форме снег зимой не задерживается на крыше, а легко соскальзывает. Форма теплицы и высота каркаса отлично подходят для выращивания различных культур.

Для покрытия теплицы используется качественный сотовый поликарбонат европейского производства толщиной 4 мм или 6 мм, прочный и с хорошей теплоизоляцией. Теплица оснащена анкерными ножками, которые закапываются в землю примерно на 35 см. Полный комплект включает каркас, листы поликарбоната, весь необходимый крепёж (винты, проставки), наружную дверь и основание 10 см.

Теплицы производителя UAB «Meistro kodas» имеют маркировку CE на основании сертификата, выданного UAB «Kiwa Inspecta». Производство соответствует классу исполнения EXC2 по стандарту EN 1090-1:2009+A1:2011; оцинкованная сталь соответствует стандарту EN 10346 (DX51D+Z), сварка не применяется.

Перед сборкой

Внимание! При сборке каркаса теплицы и работе с поликарбонатом всегда используйте защитную одежду и средства индивидуальной защиты.

Для сборки понадобятся следующие инструменты:

- торцевой или гаечный ключ 8 мм
- крестовая отвёртка или шуруповёрт
- лопата для копки ям
- строительный уровень
- шнур или рулетка для измерения диагоналей
- нож (или нож с отламывающимся лезвием) для резки поликарбоната
- стремянка и защитные перчатки


При необходимости соблюдайте местные строительные нормы. **При сильном ветре обязательно держите двери и окна закрытыми.** Если грунт на месте установки очень мягкий, рекомендуем дополнительно закрепить теплицу к земле.

Перед сборкой хотя бы один раз прочитайте инструкцию и ознакомьтесь со всеми деталями и профилями – это очень важно для правильной установки теплицы. Проверьте комплектность по списку деталей. **Если какой-либо детали не хватает, сразу сообщите продавцу.**


Совет: сначала затягивайте винты лишь слегка, чтобы при необходимости можно было отрегулировать положение деталей. Когда каркас собран и выровнен, окончательно затяните все винты.

ВНИМАНИЕ! Не перепутайте стороны поликарбоната! Сторона с УФ-защитой (с надписями) должна быть обращена наружу, другая сторона покрыта прозрачной плёнкой и обращена внутрь. **При резке листов надевайте перчатки!** Листы рекомендуется резать электрической дисковой пилой, ножовкой с мелким зубом или острым ножом.


Список деталей – 6 м² (профили)




Список деталей – 6 м² (крепёж и поликарбонат)




Список деталей – 12 м² (профили)




Список деталей – 12 м² (крепёж и поликарбонат)




Модуль удлинения 2 м




Пример установки удлинения 2 м




Список деталей модуля удлинения 2 м



Необходимые инструменты и средства защиты





Сборка

Сборка показана на рисунках 1–22. Номера деталей на рисунках соответствуют номерам в списке деталей. Собирайте теплицу в порядке, показанном на рисунках.

> **Совет:** перед установкой поликарбоната измерьте диагонали каркаса – они должны быть равны. Поликарбонат устанавливается стороной с УФ-защитой наружу.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9




Рисунок 10




Рисунок 11




Рисунок 12




Рисунок 13




Рисунок 14




Рисунок 15




Рисунок 16




Рисунок 17




Рисунок 18




Рисунок 19




Рисунок 20




Рисунок 21




Рисунок 22

Гарантия

Условия гарантии, бесплатного обслуживания, а также советы по установке теплицы и подготовке её к зиме можно получить у продавца.

> По вопросам гарантии и для дополнительной информации обращайтесь: **www.interbauen.ee** · **info@interbauen.ee**